


ORSE – INSTALAÇÃO AVANÇADA (MODO LOCAL)

PROCEDIMENTOS INDICADOS PARA CASOS EM QUE A INSTALAÇÃO DO ORSE NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDA COM ÊXITO.


Há registros no banco de dados? Recomenda-se realizar um backup da base antes de prosseguir com os passos abaixo.

DESINSTALAÇÃO DO ORSE

1. Abra o Painel de Controle... Programas (Desinstalar um programa) ou Programas e Recursos.




2. Na janela Programas e Recursos... Desinstalar ou alterar um programa, localize e selecione o item “ORSE” e clique no botão “Desinstalar”.




3. Na janela Desinstalação de ORSE, clique no botão “Avançar”.




4. Aguarde até que a desinstalação seja concluída.




5. Se a janela 'Aviso' for exibida, não clique em nenhuma das opções. Continue com o próximo passo; retornaremos a essa janela em outro momento. Caso a janela não seja exibida, avance diretamente para o item 10.




6. Na caixa de pesquisa do Windows, digite 'Serviços' e pressione Enter para executá-lo.




7. Na janela Serviços, localize e selecione o item 'ORSEServer'. Em seguida, clique em 'Parar o serviço' no canto superior esquerdo.




Como alternativa, clique com o botão direito sobre o item 'ORSEServer' e escolha a opção 'Propriedades'.



Acesse a janela Propriedades de ORSEServer, clique no botão [Parar] e depois confirme clicando em [OK].




8. Alterne para a janela 'Aviso' (exibida no item 05) e clique no botão [Repetir].
Dica: utilize Alt + Tab como atalho para alternar entre janelas.



9. Ao ser apresentada a janela "Desinstalação bem sucedida", clique no botão [Concluir].



10. Verifique se a pasta ORSE2 foi removida. Se ainda estiver presente, exclua-a manualmente.



DESINSTALAÇÃO DO MS SQL 2014 EXPRESS

Antes de prosseguir com os passos abaixo, verifique se algum outro programa está utilizando o MS SQL 2014 Express como gerenciador de banco de dados.


Se houver, remova apenas a instância ORSE.

11. Abra o Painel de Controle... Programas (Desinstalar um programa) ou Programas e Recursos.




12. Quando a janela 'Desinstalar ou alterar um programa' for exibida, localize e selecione o item 'Microsoft SQL Server 2014'.


Observe que, na coluna "Tamanho" o item "Microsoft SQL Server 2014" não apresenta o valor em megabytes (MB).




13. Clique no botão "Desinstalar/Alterar" na barra de itens instalados




14. Ao ser apresentada a janela "SQL Server 2014", clique na opção "Remover"




15. Ao ser apresentada a janela "Selecionar Instância", selecione a instância ORSE e clique no botão [Avançar]




16. Quando a janela 'Selecionar Recursos' for exibida, clique em 'Selecionar Tudo' e, em seguida, em [Avançar].



17. Ao ser apresentada a janela "Pronto para Remover", clique no botão [Remover]



18. Quando a janela 'Concluída' for exibida, clique em [Fechar].



Após a desinstalação do MS SQL 2014 Express, os arquivos do banco de dados do ORSE (ORSE.mdf e ORSE_log.ldf) podem ser acessados nas seguintes pastas:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.ORSE\MSSQL\DATA

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.ORSE\MSSQL\DATA


A pasta 'DATA' estará presente em apenas um dos caminhos listados acima.

Se desejar preservar os arquivos, copie-os para outra pasta antes de prosseguir para o próximo passo.

19. Para realizar uma nova instalação do MS SQL 2014 Express com a instância nomeada ORSE, é necessário excluir a pasta 'MSSQL12.ORSE' localizada em um dos seguintes caminhos:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server"



20. Reinicie o computador.

INSTALAÇÃO DO MS SQL 2014 EXPRESS

21. Copie e cole no seu navegador o link:

<https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=42299>

Clique no botão [Baixar].

Microsoft® SQL Server® 2014 Express

O Microsoft SQL Server 2014 Express é um sistema de gerenciamento de dados gratuito eficiente e confiável que fornece um repositório de dados confiável e avançado para Sites leves e aplicativos da área de trabalho.



Importante! Selecionar um idioma abaixo alterará dinamicamente todo o conteúdo da página para esse idioma.

Selecionar idioma

Português (Brasil) ▼

Baixar

22. Efetue o download do MS SQL 2014 Express conforme o tipo de sistema do seu Windows e clique no botão "Next". Escolha apenas um e salve o na pasta de sua preferência.

Escolha o download desejado



Nome do arquivo	Tamanho
☐ Express 32BIT\WoW64\SQLSERVERPR32_x86_PTB.exe	164.5 MB
☐ Express 32BIT\SQLSERVERPR_x86_PTB.exe	183.3 MB
☒ Express 64BIT\SQLSERVERPR_x64_PTB.exe	215.7 MB
☐ ExpressAdv 32BIT\SQLSERVERPRADV_x86_PTB.exe	1.1 GB
☐ ExpressAdv 64BIT\SQLSERVERPRADV_x64_PTB.exe	1.2 GB
☐ ExpressAndTools 32BIT\SQLSERVERPRWT_x86_PTB.exe	878.9 MB


Resumo de download:
KBMBGB

1. Express 64BIT\SQLSERVERPR_x64_PTB.exe

Tamanho total: 215.7 MB

Next

23. Após o download, execute o arquivo baixado.



Downloads


Arquivo Início Compartilhar Exibir

← → ↶ ↷ Este Computador > Downloads

Nome

- 7z1604.exe
- SSMS-Setup-PTB.exe
- MS SQL Server 2014 Express x64 PTB.exe
- MS SQL Server 2014 Express x86 PTB.exe

24. Na janela Escolher Diretório para Arquivos Extraídos, clique no botão [OK].




Escolher Diretório para Arquivos Extraídos

Escolher Diretório para Arquivos Extraídos


C:\Users\ORSE\Downloads\MS SQL Server 2014 Expr

OK Cancelar Procurar...

25. Na janela Central de Instalação do SQL Server, clique em “Nova instalação autônoma do SQL Server...”.




26. Na janela Microsoft Update, clique no botão [Avançar].




27. Na janela Atualizações do Produto, clique no botão [Avançar].




28. Na janela Termos de Licença, marque a caixa “Aceito os termos da licença.” e clique no botão [Avançar].



29. Na janela Seleção de Recursos, clique no botão [Selecionar Tudo] e depois no botão [Avançar].



Será apresentada a janela Configuração da Instância com a instância nomeada “SQLExpress”.



Configuração da Instância

Especifique o nome e a ID da instância do SQL Server. A ID da instância se torna parte do caminho de instalação.

Regras Globais
Microsoft Update
Instalar Arquivos de Instalação
Instalar Regras
Termos de Licença
Seleção de Recursos
Regras de Recurso
Configuração da Instância
Configuração do Servidor
Configuração do Mecanismo d...
Regras de Configuração de Rec...
Andamento da Instalação
Concluída

☐ Instância padrão
☒ Instância nomeada:

ID da instância:


Diretório do SQL Server: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.SQLEXPRESS

Instâncias instaladas:

Nome da Instância	ID da Instância	Recursos	Edição	Versão
-------------------	-----------------	----------	--------	--------

< Voltar Avançar > Cancelar Ajuda

30. Altere o nome da instância nomeada SQLExpress para ORSE, Tecle TAB (teclado) para que o nome da instância seja confirmado no campo “ID da instância” e clique no botão [Avançar].



Configuração da Instância

Especifique o nome e a ID da instância do SQL Server. A ID da instância se torna parte do caminho de instalação.

Regras Globais
Microsoft Update
Instalar Arquivos de Instalação
Instalar Regras
Termos de Licença
Seleção de Recursos
Regras de Recurso
Configuração da Instância
Configuração do Servidor
Configuração do Mecanismo d...
Regras de Configuração de Rec...
Andamento da Instalação
Concluída

☐ Instância padrão
☒ Instância nomeada:

ID da instância:


Diretório do SQL Server: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.ORSE

Instâncias instaladas:


Nome da Instância	ID da Instância	Recursos	Edição	Versão
-------------------	-----------------	----------	--------	--------

< Voltar Avançar > Cancelar Ajuda


31. Na janela Configuração do Servidor, clique no nome: "NT Service\MSSQL\$OR..."




32. Clique na ponta de seta que irá surgir e depois em <<Procurar...>>.




33. Irá surgir a janela Selecionar Usuário ou Grupo. No campo “Digite o nome do objeto a ser selecionado (exemplos):” digite o nome sistema e clique no botão [OK].



34. Ao voltar para a janela Configuração do Servidor, clique no botão [Avançar].




35. Na janela Configuração do Mecanismo de Banco de Dados, selecione “Modo Misto (autenticação do SQL Server e do Windows)”. No campo “Digitar Senha:”, defina como orse. No campo “Confirmar Senha:”, repita a senha orse e clique no botão [Avançar]



Se for apresentada mensagem solicitando que a senha atenda aos requisitos de complexidade do Windows, digite uma senha que seja semelhante a: Or\$e20 ou outra que atenda aos requisitos solicitados. Anote a senha, ela será utilizada no item 47.

36. Na janela Concluída, clique no botão [Fechar]




37. Feche a janela Central de Instalação do SQL Server.



INSTALAÇÃO DO ORSE (MODO LOCAL).

38. Verifique se em Painel de Controle... Programas e Recursos... Ativar ou desativar recursos do Windows, as opções .NET Framework 3.5 e o .NET Framework 4.6 ou superior estão ativados (Marcados).



Se não estiverem marcados, selecione-os e clique no botão [OK].



No link abaixo você encontrará instruções de instalação do .NET Framework em diversas versões do Windows.
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/framework/install/>

39. Efetue o download e instale o ORSE 2 de acordo com o tipo de sistema do computador:

ORSE 2 Local com SQL Server 32 bits:

http://orse.cehop.se.gov.br/contardownloads.asp?tipo=21&url=downloads/ORSE_x86.exe


ORSE 2 Local com SQL Server 64 bits

http://orse.cehop.se.gov.br/contardownloads.asp?tipo=22&url=downloads/ORSE_x64.exe

Para uso em um único computador, utilize um dos arquivos do MODO LOCAL.




40. Ao final do download, execute o arquivo baixado.



41. Na janela Instalação de ORSE... Bem-vindo, clique no botão [Avançar >].




42. Na janela Instalação de ORSE... Pasta de instalação, clique no botão [Avançar >].




43. Na janela Instalação de ORSE... Pasta de atalhos, clique no botão [Avançar >].




44. Na janela Instalação de ORSE... Pronto pra instalar, clique no botão [Avançar >].



45. Na janela Instalador do ORSE... Deseja criar o banco de dados agora?, clique no botão [Sim].




46. Na janela Information com a mensagem “O banco de dados [ORSE] foi criado com sucesso!”, clique no botão [Ok].



47. Na janela Criar do Banco de Dados clique no botão [Ok] se a senha cadastrada no item 35 foi orse, caso tenha digitado outra senha, utilize-a no campo “Senha:”. Não altere os outros campos.




48. Na janela Instalador do ORSE com a mensagem “Deseja migrar o banco de dados do ORSE antigo para o ORSE novo?”, clique no botão [Não].



A migração do banco de dados do ORSE 1.x pode ser efetuada logo após a instalação e atualização do sistema, entretanto, o usuário NÃO DEVERÁ incluir dados no banco.

49. Na janela Information com a mensagem "Service installed successfully", clique no botão [OK].



Caso seja apresentada a janela abaixo, clique no botão [OK]



50. Na janela Instalação de ORSE... Instalação bem sucedida, clique no botão [Concluir].



51. Execute o ORSE através do atalho criado na Área de Trabalho.



52. Na janela ORSE... Inicialização do Sistema, preencha os dados conforme informações abaixo e clique no botão [Ok].

ORSE

Inicialização do Sistema

Sigla da Fonte ASSINF	Descrição da Fonte ASSESSORIA DE INFORMÁTICA
Senha do Administrador ####	Confirmar a Senha do Administrador ####

OK Cancelar

- Sigla da Fonte: Iniciais do nome do usuário ou da sua empresa, sem espaços, deve ser diferente das siglas CEHOP – DESO – ORSE – SINAPI.
- Descrição da Fonte: Descrição da Sigla da Fonte.
- Senha do Administrador: Cadastre uma senha.
- Confirme a Senha do Administrador: Redigite a senha.

53. Na janela da área de trabalho do ORSE, clique no menu Acesso... Sair do ORSE (ou clique no X para fechar a janela).



54. Execute o ORSE através do atalho na Área de Trabalho.




55. Na janela ORSE – Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe, preencha os dados conforme informações abaixo e clique no botão [Ok].

- USUÁRIO: orse
- SENHA: Utilize a senha cadastrada no item 15
- SERVIDOR: localhost




56. Na janela Confirm com a mensagem “Existe atualizações necessárias ao Banco de Dados do ORSE...”, clique no botão [Yes].



57. Aguarde o término da atualização.



58. Na janela Information com a mensagem “A atualização foi executada com sucesso. Bom Trabalho!”, clique no botão [Ok].




59. Na janela da área de trabalho do ORSE, clique no menu Acesso... Sair do ORSE (ou clique no X para fechar a janela).




ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO ORSE (MODO LOCAL)

60. Efetue o download do arquivo de atualização da versão do ORSE, aba “Downloads”, seção “ATUALIZAÇÕES”.

<http://orse.cehop.se.gov.br/downloads.asp>




61. Execute o arquivo baixado. O nome do arquivo sempre será no formato ORSEUpdate-(versão).exe




62. Ao ser apresentada a janela “Bem-vindo”, clique no botão [Avançar >].




63. Ao ser apresentada a janela “Pasta de atualização”, clique no botão [Avançar >].




64. Ao ser apresentada a janela “Pronto para atualizar”, clique no botão [Avançar >].



65. Aguarde o término da atualização.



66. Ao ser apresentada a janela “Atualização bem sucedida”, clique no botão [Concluir]



67. Execute o ORSE através do atalho na Área de Trabalho.



68. Ao ser apresentada a janela de acesso ao sistema, preencha os dados conforme informações abaixo e clique no botão [Ok].




USUÁRIO: orse

SENHA: Utilize a senha cadastrada

SERVIDOR: localhost


69. Ao ser apresentada a mensagem “Existe atualizações necessárias ao Banco de Dados do ORSE...”, clique no botão [Yes].



Aguarde o término da atualização.




70. Ao ser apresentada a mensagem “A atualização foi executada com sucesso. Bom Trabalho!”, clique no botão [Ok].



ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO ORSE (MODO LOCAL)

71. Efetue o download do arquivo de atualização da base de dados no site do ORSE, aba “Downloads”, seção “Atualização da Base de Dados do ORSE”.

Clique no botão [Exibir Meses] para ter acesso aos arquivos mensais da base de dados do ORSE.




72. Para efetuar o download do arquivo, clique no link do arquivo referente ao último mês disponibilizado.



Não é necessário efetuar o download de todos os arquivos de atualização da base de dados.

73. Execute o ORSE através do atalho na Área de Trabalho.



74. Ao ser apresentada a tela de acesso ao sistema, preencha os dados conforme informações abaixo e clique no botão [Ok].




USUÁRIO: orse


SENHA: Utilize a senha cadastrada

SERVIDOR: localhost


75. Clique no menu Ferramentas... Atualização da Base de Dados




76. Ao ser apresentada a tela “Atualização da Base de Dados”, localize o arquivo baixado e clique no botão [Ok].



77. Aguarde o término da atualização.



78. Ao ser apresentada a tela “Base de Dados Atualizada com Sucesso!”, clique no botão [Ok].



O sistema encontra-se operacional e disponível para utilização!!!